

Köln

Elegant, vielseitig, flexibel und mit Typenstatik



In unserem zeitlos-eleganten Überdachungssystem „Köln“ sind Vielseitigkeit und Flexibilität bereits eingebaut. „Köln“ ist in mehreren Größen, Konfigurationen und Farben erhältlich, mit variablen Dachlängen und -tiefen und optimiert für Ihren Einsatzzweck. Für die Rück- und Seitenwände stehen bedruckbares Einschleibensicherheitsglas (ESG), das mit Glashaltern befestigt wird, oder andere Materialien zur Verfügung. Auch Anlagen mit geschütztem Innenraum und Zugangstüren können realisiert werden. Die Entwässerung erfolgt über bodenseitige Wasserspeicher. Die „Köln“ ist für sehr hohe Windlasten und Schneelasten geeignet und dank zertifizierter Typenprüfung ohne zusätzliche Statikprüfung überall aufstellbar. Eine individuelle Lackierung in mind. C4 medium Qualität ist möglich. Fertig montiert oder als Bausatz.

- + Feuerverzinkte Flachdach-Stahlkonstruktion
- + Rück- und Seitenwände in zahlreichen Varianten
- + Individuelle Lackierung in mind. C4 medium Qualität
- + Typenstatik für hohe Windlasten und Schneelasten
- + Große Auswahl an Zubehör



Köln K4 e/e Doppel

Breite: 4195 mm
Höhe: 2510 mm
Tiefe: 4330 mm

Art.-Nr.: 102001729



Köln K4 e/e UP Doppel

Breite: 4195 mm
Höhe: 2440 mm
Tiefe: 4330 mm

Art.-Nr.: 102001731



Köln K2 c/b

Breite: 2165 mm
Höhe: 2510 mm
Tiefe: 2165 mm

Art.-Nr.: 102000201



Köln K2 c/b UP

Breite: 2165 mm
Höhe: 2440 mm
Tiefe: 2165 mm

Art.-Nr.: 102000662



Köln K3 d/b

Breite: 3180 mm
Höhe: 2510 mm
Tiefe: 2165 mm

Art.-Nr.: 102000676



Köln K3 d/b UP

Breite: 3180 mm
Höhe: 2440 mm
Tiefe: 2165 mm

Art.-Nr.: 102000677



Köln K4 c/b

Breite: 4195 mm
Höhe: 2510 mm
Tiefe: 2165 mm

Art.-Nr.: 102000692



Köln K4 c/b UP

Breite: 4195 mm
Höhe: 2440 mm
Tiefe: 2165 mm

Art.-Nr.: 102000693

Weitere Informationen zu unseren Produkten und Kontaktmöglichkeiten unter: www.wsm.eu/de.
Es kann keine Garantie für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Daten und Abbildungen übernommen werden.



Köln K4 c/c

Breite: 4195 mm
Höhe: 2510 mm
Tiefe: 2165 mm

Art.-Nr.: 102000696



Köln K4 c/c UP

Breite: 4195 mm
Höhe: 2440 mm
Tiefe: 2165 mm

Art.-Nr.: 102000697



Köln K4 b/d

Breite: 4195 mm
Höhe: 2510 mm
Tiefe: 2165 mm

Art.-Nr.: 102000700



Köln K4 b/d UP

Breite: 4195 mm
Höhe: 2440 mm
Tiefe: 2165 mm

Art.-Nr.: 102000701



Köln K2 a/b

Breite: 2165 mm
Höhe: 2510 mm
Tiefe: 2165 mm

Art.-Nr.: 102000725



Köln K2 a/b UP

Breite: 2165 mm
Höhe: 2440 mm
Tiefe: 2165 mm

Art.-Nr.: 102000726



Köln K2 a/b BS

Breite: 2165 mm
Höhe: 2510 mm
Tiefe: 2165 mm

Art.-Nr.: 102000727



Köln K2 a/b BS UP

Breite: 2165 mm
Höhe: 2440 mm
Tiefe: 2165 mm

Art.-Nr.: 102000728



Köln K2 b/a

Breite: 2165 mm
Höhe: 2510 mm
Tiefe: 2165 mm

Art.-Nr.: 102000729



Köln K2 b/a UP

Breite: 2165 mm
Höhe: 2440 mm
Tiefe: 2165 mm

Art.-Nr.: 102000730



Köln K2 b/a BS

Breite: 2165 mm
Höhe: 2510 mm
Tiefe: 2165 mm

Art.-Nr.: 102000731



Köln K2 b/a BS UP

Breite: 2165 mm
Höhe: 2440 mm
Tiefe: 2165 mm

Art.-Nr.: 102000732



Köln K2 b/b BS

Breite: 2165 mm
Höhe: 2510 mm
Tiefe: 2165 mm

Art.-Nr.: 102000733



Köln K2 b/b BS UP

Breite: 2165 mm
Höhe: 2440 mm
Tiefe: 2165 mm

Art.-Nr.: 102000734



Köln K2 b/c BS UP

Breite: 2165 mm
Höhe: 2440 mm
Tiefe: 2165 mm

Art.-Nr.: 102000735



Köln K3 c/b BS UP

Breite: 3180 mm
Höhe: 2440 mm
Tiefe: 2165 mm

Art.-Nr.: 102000736

Weitere Informationen zu unseren Produkten und Kontaktmöglichkeiten unter: www.wsm.eu/de.
Es kann keine Garantie für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Daten und Abbildungen übernommen werden.



Köln K3 c/b

Breite: 3180 mm
Höhe: 2510 mm
Tiefe: 2165 mm

Art.-Nr.: 102000984



Köln K3 c/b UP

Breite: 3180 mm
Höhe: 2440 mm
Tiefe: 2165 mm

Art.-Nr.: 102000986



Köln K4 c/b BS

Breite: 4195 mm
Höhe: 2510 mm
Tiefe: 2165 mm

Art.-Nr.: 102001243



Köln K2 c/b BS

Breite: 2165 mm
Höhe: 2510 mm
Tiefe: 2165 mm

Art.-Nr.: 102001245



Köln K4 c/d

Breite: 4195 mm
Höhe: 2510 mm
Tiefe: 2165 mm

Art.-Nr.: 102001268



Köln K4 b/e

Breite: 4195 mm
Höhe: 2510 mm
Tiefe: 2165 mm

Art.-Nr.: 102001269



Köln K4 b/e BS

Breite: 4195 mm
Höhe: 2510 mm
Tiefe: 2165 mm

Art.-Nr.: 102001270



Köln K3 a/b

Breite: 3180 mm
Höhe: 2510 mm
Tiefe: 2165 mm

Art.-Nr.: 102001271



Köln K3 a/b UP

Breite: 3180 mm
Höhe: 2440 mm
Tiefe: 2165 mm

Art.-Nr.: 102001272



Köln K3 a/b BS

Breite: 3180 mm
Höhe: 2510 mm
Tiefe: 2165 mm

Art.-Nr.: 102001273



Köln K3 a/b BS UP

Breite: 3180 mm
Höhe: 2440 mm
Tiefe: 2165 mm

Art.-Nr.: 102001274



Köln K3 b/b BS

Breite: 3180 mm
Höhe: 2510 mm
Tiefe: 2165 mm

Art.-Nr.: 102001275



Köln K3 b/b BS UP

Breite: 3180 mm
Höhe: 2440 mm
Tiefe: 2165 mm

Art.-Nr.: 102001276



Köln K3 b/c BS

Breite: 3180 mm
Höhe: 2510 mm
Tiefe: 2165 mm

Art.-Nr.: 102001278



Köln K3 b/c BS UP

Breite: 3180 mm
Höhe: 2440 mm
Tiefe: 2165 mm

Art.-Nr.: 102001279



Köln K3 a/c

Breite: 3180 mm
Höhe: 2510 mm
Tiefe: 2165 mm

Art.-Nr.: 102001280

Weitere Informationen zu unseren Produkten und Kontaktmöglichkeiten unter: www.wsm.eu/de.
Es kann keine Garantie für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Daten und Abbildungen übernommen werden.



Köln K3 a/c UP

Breite: 3180 mm
Höhe: 2440 mm
Tiefe: 2165 mm

Art.-Nr.: 102001281



Köln K3 a/c BS

Breite: 3180 mm
Höhe: 2510 mm
Tiefe: 2165 mm

Art.-Nr.: 102001282



Köln K3 a/c BS UP

Breite: 3180 mm
Höhe: 2440 mm
Tiefe: 2165 mm

Art.-Nr.: 102001283



Köln K3 a/d

Breite: 3180 mm
Höhe: 2510 mm
Tiefe: 2165 mm

Art.-Nr.: 102001284



Köln K3 a/d UP

Breite: 3180 mm
Höhe: 2440 mm
Tiefe: 2165 mm

Art.-Nr.: 102001285



Köln K3 a/d BS

Breite: 3180 mm
Höhe: 2510 mm
Tiefe: 2165 mm

Art.-Nr.: 102001286



Köln K3 a/d BS UP

Breite: 3180 mm
Höhe: 2440 mm
Tiefe: 2165 mm

Art.-Nr.: 102001287



Köln K3 a/e

Breite: 3180 mm
Höhe: 2510 mm
Tiefe: 2165 mm

Art.-Nr.: 102001288



Köln K3 a/e UP

Breite: 3180 mm
Höhe: 2440 mm
Tiefe: 2165 mm

Art.-Nr.: 102001289



Köln K3 a/e BS

Breite: 3180 mm
Höhe: 2510 mm
Tiefe: 2165 mm

Art.-Nr.: 102001290



Köln K3 a/e BS UP

Breite: 3180 mm
Höhe: 2440 mm
Tiefe: 2165 mm

Art.-Nr.: 102001291



Köln K3 b/a

Breite: 3180 mm
Höhe: 2510 mm
Tiefe: 2165 mm

Art.-Nr.: 102001292



Köln K3 b/a UP

Breite: 3180 mm
Höhe: 2440 mm
Tiefe: 2165 mm

Art.-Nr.: 102001293



Köln K3 b/a BS

Breite: 3180 mm
Höhe: 2510 mm
Tiefe: 2165 mm

Art.-Nr.: 102001294



Köln K3 b/a BS UP

Breite: 3180 mm
Höhe: 2440 mm
Tiefe: 2165 mm

Art.-Nr.: 102001295



Köln K3 b/a/b

Breite: 3180 mm
Höhe: 2510 mm
Tiefe: 2165 mm

Art.-Nr.: 102001296

Weitere Informationen zu unseren Produkten und Kontaktmöglichkeiten unter: www.wsm.eu/de.
Es kann keine Garantie für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Daten und Abbildungen übernommen werden.



Köln K3 b/a/b UP

Breite: 3180 mm
Höhe: 2440 mm
Tiefe: 2165 mm

Art.-Nr.: 102001297



Köln K3 b/a/b BS

Breite: 3180 mm
Höhe: 2510 mm
Tiefe: 2165 mm

Art.-Nr.: 102001298



Köln K3 b/a/b BS UP

Breite: 3180 mm
Höhe: 2440 mm
Tiefe: 2165 mm

Art.-Nr.: 102001299



Köln K4 c/d UP

Breite: 4195 mm
Höhe: 2440 mm
Tiefe: 2165 mm

Art.-Nr.: 102001303



Köln K4 b/e UP

Breite: 4195 mm
Höhe: 2440 mm
Tiefe: 2165 mm

Art.-Nr.: 102001304



Köln K4 b/e BS UP

Breite: 4195 mm
Höhe: 2440 mm
Tiefe: 2165 mm

Art.-Nr.: 102001305



Köln K3 b/d BS

Breite: 3180 mm
Höhe: 2510 mm
Tiefe: 2165 mm

Art.-Nr.: 102001318



Köln K3 b/d BS UP

Breite: 3180 mm
Höhe: 2440 mm
Tiefe: 2165 mm

Art.-Nr.: 102001319



Köln K3 c/a UP

Breite: 3180 mm
Höhe: 2440 mm
Tiefe: 2165 mm

Art.-Nr.: 102001320



Köln K3 c/a BS

Breite: 3180 mm
Höhe: 2510 mm
Tiefe: 2165 mm

Art.-Nr.: 102001321



Köln K3 c/a BS UP

Breite: 3180 mm
Höhe: 2440 mm
Tiefe: 2165 mm

Art.-Nr.: 102001322



Köln K3 c/c BS

Breite: 3180 mm
Höhe: 2510 mm
Tiefe: 2165 mm

Art.-Nr.: 102001323



Köln K3 c/c BS UP

Breite: 3180 mm
Höhe: 2440 mm
Tiefe: 2165 mm

Art.-Nr.: 102001324



Köln K3 d/a

Breite: 3180 mm
Höhe: 2510 mm
Tiefe: 2165 mm

Art.-Nr.: 102001325



Köln K3 d/a UP

Breite: 3180 mm
Höhe: 2440 mm
Tiefe: 2165 mm

Art.-Nr.: 102001326



Köln K3 d/a BS

Breite: 3180 mm
Höhe: 2510 mm
Tiefe: 2165 mm

Art.-Nr.: 102001327

Weitere Informationen zu unseren Produkten und Kontaktmöglichkeiten unter: www.wsm.eu/de.
Es kann keine Garantie für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Daten und Abbildungen übernommen werden.



Köln K3 d/a BS UP

Breite: 3180 mm
Höhe: 2440 mm
Tiefe: 2165 mm

Art.-Nr.: 102001328



Köln K3 d/b BS UP

Breite: 3180 mm
Höhe: 2440 mm
Tiefe: 2165 mm

Art.-Nr.: 102001329



Köln K3 e

Breite: 3180 mm
Höhe: 2510 mm
Tiefe: 2165 mm

Art.-Nr.: 102001330



Köln K3 e/e UP

Breite: 3180 mm
Höhe: 2440 mm
Tiefe: 2165 mm

Art.-Nr.: 102001331



Köln K3 e/e BS

Breite: 3180 mm
Höhe: 2510 mm
Tiefe: 2165 mm

Art.-Nr.: 102001332



Köln K3 e/e BS UP

Breite: 3180 mm
Höhe: 2440 mm
Tiefe: 2165 mm

Art.-Nr.: 102001333



Köln K3 e/a

Breite: 3180 mm
Höhe: 2510 mm
Tiefe: 2165 mm

Art.-Nr.: 102001339



Köln K3 e/a UP

Breite: 3180 mm
Höhe: 2440 mm
Tiefe: 2165 mm

Art.-Nr.: 102001340



Köln K3 e/a BS

Breite: 3180 mm
Höhe: 2510 mm
Tiefe: 2165 mm

Art.-Nr.: 102001341



Köln K3 e/a BS UP

Breite: 3180 mm
Höhe: 2440 mm
Tiefe: 2165 mm

Art.-Nr.: 102001342



Köln K3 f

Breite: 3180 mm
Höhe: 2510 mm
Tiefe: 2165 mm

Art.-Nr.: 102001343



Köln K3 k/f (Eingang links)

Breite: 3180 mm
Höhe: 2440 mm
Tiefe: 2165 mm

Art.-Nr.: 102001344



Köln K3 f/f (Eingang links)

Breite: 3180 mm
Höhe: 2510 mm
Tiefe: 2165 mm

Art.-Nr.: 102001345



Köln K3 f/f (Eingang links)

Breite: 3180 mm
Höhe: 2440 mm
Tiefe: 2165 mm

Art.-Nr.: 102001346



Köln K3 f (Eingang rechts)

Breite: 3180 mm
Höhe: 2510 mm
Tiefe: 2165 mm

Art.-Nr.: 102001347



Köln K3 k/f (Eingang rechts)

Breite: 3180 mm
Höhe: 2440 mm
Tiefe: 2165 mm

Art.-Nr.: 102001348

Weitere Informationen zu unseren Produkten und Kontaktmöglichkeiten unter: www.wsm.eu/de.
Es kann keine Garantie für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Daten und Abbildungen übernommen werden.



Köln K3 f/f (Eingang rechts)

Breite: 3180 mm
Höhe: 2510 mm
Tiefe: 2165 mm

Art.-Nr.: 102001349



Köln K3 f/f (Eingang rechts)

Breite: 3180 mm
Höhe: 2440 mm
Tiefe: 2165 mm

Art.-Nr.: 102001350



Köln K4 b/b BS UP

Breite: 4195 mm
Höhe: 2440 mm
Tiefe: 2165 mm

Art.-Nr.: 102001351



Köln K4 b/c BS

Breite: 4195 mm
Höhe: 2510 mm
Tiefe: 2165 mm

Art.-Nr.: 102001352



Köln K4 b/c BS UP

Breite: 4195 mm
Höhe: 2440 mm
Tiefe: 2165 mm

Art.-Nr.: 102001353



Köln K4 c/a

Breite: 4195 mm
Höhe: 2510 mm
Tiefe: 2165 mm

Art.-Nr.: 102001354



Köln K4 c/a UP

Breite: 4195 mm
Höhe: 2440 mm
Tiefe: 2165 mm

Art.-Nr.: 102001355



Köln K4 c/a BS

Breite: 4195 mm
Höhe: 2510 mm
Tiefe: 2165 mm

Art.-Nr.: 102001356



Köln K4 c/a BS UP

Breite: 4195 mm
Höhe: 2440 mm
Tiefe: 2165 mm

Art.-Nr.: 102001357



Köln K4 c/d BS

Breite: 4195 mm
Höhe: 2510 mm
Tiefe: 2165 mm

Art.-Nr.: 102001358



Köln K4 c/d BS UP

Breite: 4195 mm
Höhe: 2440 mm
Tiefe: 2165 mm

Art.-Nr.: 102001359



Köln K4 d/a

Breite: 4195 mm
Höhe: 2510 mm
Tiefe: 2165 mm

Art.-Nr.: 102001360



Köln K4 d/a UP

Breite: 4195 mm
Höhe: 2440 mm
Tiefe: 2165 mm

Art.-Nr.: 102001361



Köln K4 d/a BS

Breite: 4195 mm
Höhe: 2510 mm
Tiefe: 2165 mm

Art.-Nr.: 102001362



Köln K4 d/a BS UP

Breite: 4195 mm
Höhe: 2440 mm
Tiefe: 2165 mm

Art.-Nr.: 102001363



Köln K4 d/b BS

Breite: 4195 mm
Höhe: 2510 mm
Tiefe: 2165 mm

Art.-Nr.: 102001364

Weitere Informationen zu unseren Produkten und Kontaktmöglichkeiten unter: www.wsm.eu/de.
Es kann keine Garantie für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Daten und Abbildungen übernommen werden.



Köln K4 d/b BS UP

Breite: 4195 mm
Höhe: 2440 mm
Tiefe: 2165 mm

Art.-Nr.: 102001365



Köln K4 b/d BS UP

Breite: 4195 mm
Höhe: 2440 mm
Tiefe: 2165 mm

Art.-Nr.: 102001373



Köln K4 d/c

Breite: 4195 mm
Höhe: 2510 mm
Tiefe: 2165 mm

Art.-Nr.: 102001374



Köln K4 d/c UP

Breite: 4195 mm
Höhe: 2440 mm
Tiefe: 2165 mm

Art.-Nr.: 102001375



Köln K4 d/c BS

Breite: 4195 mm
Höhe: 2510 mm
Tiefe: 2165 mm

Art.-Nr.: 102001376



Köln K4 d/c BS UP

Breite: 4195 mm
Höhe: 2440 mm
Tiefe: 2165 mm

Art.-Nr.: 102001377



Köln K4 e/a

Breite: 4195 mm
Höhe: 2510 mm
Tiefe: 2165 mm

Art.-Nr.: 102001378



Köln K4 e/a UP

Breite: 4195 mm
Höhe: 2440 mm
Tiefe: 2165 mm

Art.-Nr.: 102001379



Köln K4 e/a BS

Breite: 4195 mm
Höhe: 2510 mm
Tiefe: 2165 mm

Art.-Nr.: 102001380



Köln K4 e/a BS UP

Breite: 4195 mm
Höhe: 2440 mm
Tiefe: 2165 mm

Art.-Nr.: 102001381



Köln K4 e/b

Breite: 4195 mm
Höhe: 2510 mm
Tiefe: 2165 mm

Art.-Nr.: 102001382



Köln K4 e/b UP

Breite: 4195 mm
Höhe: 2440 mm
Tiefe: 2165 mm

Art.-Nr.: 102001383



Köln K4 e/b BS

Breite: 4195 mm
Höhe: 2510 mm
Tiefe: 2165 mm

Art.-Nr.: 102001384



Köln K4 e/b BS UP

Breite: 4195 mm
Höhe: 2440 mm
Tiefe: 2165 mm

Art.-Nr.: 102001385



Köln K4 f

Breite: 4195 mm
Höhe: 2510 mm
Tiefe: 2165 mm

Art.-Nr.: 102001386



Köln K4 f/f UP

Breite: 4195 mm
Höhe: 2440 mm
Tiefe: 2165 mm

Art.-Nr.: 102001387

Weitere Informationen zu unseren Produkten und Kontaktmöglichkeiten unter: www.wsm.eu/de.
Es kann keine Garantie für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Daten und Abbildungen übernommen werden.



Köln K4 f/f BS

Breite: 4195 mm
Höhe: 2510 mm
Tiefe: 2165 mm

Art.-Nr.: 102001388



Köln K4 f/f BS UP

Breite: 4195 mm
Höhe: 2440 mm
Tiefe: 2165 mm

Art.-Nr.: 102001389



Köln K4 f/a

Breite: 4195 mm
Höhe: 2510 mm
Tiefe: 2165 mm

Art.-Nr.: 102001390



Köln K4 f/a UP

Breite: 4195 mm
Höhe: 2440 mm
Tiefe: 2165 mm

Art.-Nr.: 102001391



Köln K4 f/a BS

Breite: 4195 mm
Höhe: 2510 mm
Tiefe: 2165 mm

Art.-Nr.: 102001392



Köln K4 f/a BS UP

Breite: 4195 mm
Höhe: 2440 mm
Tiefe: 2165 mm

Art.-Nr.: 102001393



Köln K4 g

Breite: 4195 mm
Höhe: 2510 mm
Tiefe: 2165 mm

Art.-Nr.: 102001398



Köln K4 g/g UP

Breite: 4195 mm
Höhe: 2440 mm
Tiefe: 2165 mm

Art.-Nr.: 102001399



Köln K4 g/g BS

Breite: 4195 mm
Höhe: 2510 mm
Tiefe: 2165 mm

Art.-Nr.: 102001400



Köln K4 g/g BS UP

Breite: 4195 mm
Höhe: 2440 mm
Tiefe: 2165 mm

Art.-Nr.: 102001401



Köln K2 c/b BS UP

Breite: 2165 mm
Höhe: 2440 mm
Tiefe: 2165 mm

Art.-Nr.: 102001407



Köln K3 d/b BS

Breite: 3180 mm
Höhe: 2510 mm
Tiefe: 2165 mm

Art.-Nr.: 102001419



Köln K4 c/c BS UP

Breite: 4195 mm
Höhe: 2440 mm
Tiefe: 2165 mm

Art.-Nr.: 102001425



Köln K3 c/a

Breite: 3180 mm
Höhe: 2510 mm
Tiefe: 2165 mm

Art.-Nr.: 102001429



Köln K4 c/b BS UP

Breite: 4195 mm
Höhe: 2440 mm
Tiefe: 2165 mm

Art.-Nr.: 102001454



Köln K4 b/b

Breite: 4195 mm
Höhe: 2510 mm
Tiefe: 2165 mm

Art.-Nr.: 102001682

Weitere Informationen zu unseren Produkten und Kontaktmöglichkeiten unter: www.wsm.eu/de.
Es kann keine Garantie für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Daten und Abbildungen übernommen werden.



Köln K4 b/b UP

Breite: 4195 mm
Höhe: 2440 mm
Tiefe: 2165 mm

Art.-Nr.: 102001684



Köln K3 b/b

Breite: 3180 mm
Höhe: 2510 mm
Tiefe: 2165 mm

Art.-Nr.: 102001686



Köln K3 b/b UP

Breite: 3180 mm
Höhe: 2440 mm
Tiefe: 2165 mm

Art.-Nr.: 102001688



Köln K2 b/b

Breite: 2165 mm
Höhe: 2510 mm
Tiefe: 2165 mm

Art.-Nr.: 102001713



Köln K2 b/b UP

Breite: 2165 mm
Höhe: 2440 mm
Tiefe: 2165 mm

Art.-Nr.: 102001715



Köln K4 b/c

Breite: 4195 mm
Höhe: 2510 mm
Tiefe: 2165 mm

Art.-Nr.: 102001721



Köln K4 b/c UP

Breite: 4195 mm
Höhe: 2440 mm
Tiefe: 2165 mm

Art.-Nr.: 102001723



Köln K2 b/c BS

Breite: 2165 mm
Höhe: 2510 mm
Tiefe: 2165 mm

Art.-Nr.: 102001763



Köln K2 b/c

Breite: 2165 mm
Höhe: 2510 mm
Tiefe: 2165 mm

Art.-Nr.: 102001764



Köln K3 c/b BS

Breite: 3180 mm
Höhe: 2510 mm
Tiefe: 2165 mm

Art.-Nr.: 102001765



Köln K3 b/c

Breite: 3180 mm
Höhe: 2510 mm
Tiefe: 2165 mm

Art.-Nr.: 102001769



Köln K3 b/c UP

Breite: 3180 mm
Höhe: 2440 mm
Tiefe: 2165 mm

Art.-Nr.: 102001771



Köln K3 b/d

Breite: 3180 mm
Höhe: 2510 mm
Tiefe: 2165 mm

Art.-Nr.: 102001773



Köln K3 b/d UP

Breite: 3180 mm
Höhe: 2440 mm
Tiefe: 2165 mm

Art.-Nr.: 102001775



Köln K3 c/c

Breite: 3180 mm
Höhe: 2510 mm
Tiefe: 2165 mm

Art.-Nr.: 102001777



Köln K3 c/c UP

Breite: 3180 mm
Höhe: 2440 mm
Tiefe: 2165 mm

Art.-Nr.: 102001779

Weitere Informationen zu unseren Produkten und Kontaktmöglichkeiten unter: www.wsm.eu/de.
Es kann keine Garantie für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Daten und Abbildungen übernommen werden.



Köln K4 d/b

Breite: 4195 mm
Höhe: 2510 mm
Tiefe: 2165 mm

Art.-Nr.: 102001785



Köln K4 d/b UP

Breite: 4195 mm
Höhe: 2440 mm
Tiefe: 2165 mm

Art.-Nr.: 102001787



Köln K2 b/c UP

Breite: 2165 mm
Höhe: 2440 mm
Tiefe: 2165 mm

Art.-Nr.: 102001790



Köln K4 c/c BS

Breite: 4195 mm
Höhe: 2510 mm
Tiefe: 2165 mm

Art.-Nr.: 102001823



Köln K4 b/b BS

Breite: 4195 mm
Höhe: 2510 mm
Tiefe: 2165 mm

Art.-Nr.: 102001854



Köln K4 b/d BS

Breite: 4195 mm
Höhe: 2510 mm
Tiefe: 2165 mm

Art.-Nr.: 102001855



Köln K2 a/a SW1360

Breite: 2165 mm
Höhe: 2510 mm
Tiefe: 2165 mm

Art.-Nr.: 102001892



Köln K2 a/a FG UP SW1500

Breite: 2165 mm
Höhe: 2510 mm
Tiefe: 2165 mm

Art.-Nr.: 102001893



Köln K3 a/a SW1360

Breite: 3180 mm
Höhe: 2510 mm
Tiefe: 2165 mm

Art.-Nr.: 102001895



Köln K3 a/a FG UP SW1500

Breite: 3180 mm
Höhe: 2510 mm
Tiefe: 2165 mm

Art.-Nr.: 102001896



Köln K3 a/a BS

Breite: 3180 mm
Höhe: 2510 mm
Tiefe: 2165 mm

Art.-Nr.: 102001897



Köln K4 a/a SW1360

Breite: 4195 mm
Höhe: 2510 mm
Tiefe: 2165 mm

Art.-Nr.: 102001898



Köln K4 a/a FG UP SW1500

Breite: 4195 mm
Höhe: 2510 mm
Tiefe: 2165 mm

Art.-Nr.: 102001899



Köln K4 a/a BS

Breite: 4195 mm
Höhe: 2510 mm
Tiefe: 2165 mm

Art.-Nr.: 102001900



Köln K4 b/b/b

Breite: 4195 mm
Höhe: 2510 mm
Tiefe: 2165 mm

Art.-Nr.: 102001901



Köln K4 b/b/b UP

Breite: 4195 mm
Höhe: 2440 mm
Tiefe: 2165 mm

Art.-Nr.: 102001902

Weitere Informationen zu unseren Produkten und Kontaktmöglichkeiten unter: www.wsm.eu/de.
Es kann keine Garantie für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Daten und Abbildungen übernommen werden.



Köln K4 b/b/b BS

Breite: 4195 mm
Höhe: 2510 mm
Tiefe: 2165 mm

Art.-Nr.: 102001903



Köln K2 a/a Alpine

Breite: 2165 mm
Höhe: 2510 mm
Tiefe: 2165 mm

Art.-Nr.: 102001908



Köln K2 c/b Alpine

Breite: 2165 mm
Höhe: 2510 mm
Tiefe: 2165 mm

Art.-Nr.: 102001910



Köln K3 a/a Alpine

Breite: 3180 mm
Höhe: 2510 mm
Tiefe: 2165 mm

Art.-Nr.: 102001912



Köln K3 b/b Alpine

Breite: 3180 mm
Höhe: 2510 mm
Tiefe: 2165 mm

Art.-Nr.: 102001914



Köln K3 c/b Alpine

Breite: 3180 mm
Höhe: 2510 mm
Tiefe: 2165 mm

Art.-Nr.: 102001916



Köln K3 d/b Alpine

Breite: 3180 mm
Höhe: 2510 mm
Tiefe: 2165 mm

Art.-Nr.: 102001967



Köln K2 a/a BS

Breite: 2165 mm
Höhe: 2510 mm
Tiefe: 2080 mm

Art.-Nr.: 102001894



Köln K1 a/a Sonder

Breite: 1510 mm
Höhe: 2510 mm
Tiefe: 1510 mm

Art.-Nr.: 102000714



Köln K1 a/a Smoking

Breite: 1510 mm
Höhe: 2510 mm
Tiefe: 1510 mm

Art.-Nr.: 102001827



Köln K1 a/a

Breite: 1510 mm
Höhe: 2510 mm
Tiefe: 1150 mm

Art.-Nr.: 102000174



Köln K1 a/a UP

Breite: 1510 mm
Höhe: 2440 mm
Tiefe: 1150 mm

Art.-Nr.: 102000175



Köln K1 a/a BS

Breite: 1510 mm
Höhe: 2510 mm
Tiefe: 1150 mm

Art.-Nr.: 102000176



Köln K1 a/a BS UP

Breite: 1510 mm
Höhe: 2440 mm
Tiefe: 1150 mm

Art.-Nr.: 102000177



Köln K1 a/a FG UP SW1500

Breite: 1150 mm
Höhe: 2510 mm
Tiefe: 1150 mm

Art.-Nr.: 102000715



Köln K1 a/a BS SW1500

Breite: 1150 mm
Höhe: 2510 mm
Tiefe: 1090 mm

Art.-Nr.: 102000716

Weitere Informationen zu unseren Produkten und Kontaktmöglichkeiten unter: www.wsm.eu/de.
Es kann keine Garantie für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Daten und Abbildungen übernommen werden.



Köln K1 a/a BS UP SW1500

Breite: 1150 mm

Höhe: 2510 mm

Tiefe: 1090 mm

Art.-Nr.: 102000717

Weitere Informationen zu unseren Produkten und Kontaktmöglichkeiten unter: www.wsm.eu/de.
Es kann keine Garantie für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Daten und Abbildungen übernommen werden.